

PROSAFE

CONNECT YOUR ENERGY

ProSafe je kompanija koja se bavi proizvodnjom elektro opreme.

U fokusu delatnosti su nam visoko kvalitetni produžni kablovi sa inovativnim keramičkim jezgrom u aluminijumskom kućištu.

Preko 15 modela produžnih kablova kompletno domaće proizvodnje.

Proizvodi zaštićeni patentom, sertifikovani i atestirani.

Za sigurnost Vaših uređaja ProSafe



www.prosafe.rs
info.prosafe.rs

ProSklop



ProSklop je model strujne letve bez kabla (podsklop) sa jedinstvenim keramičkim jezgrom pogodan za montažu kablova do 4mm² i fiksiranje na radnu površinu, zid ili druge elemente.



ProKer



ProKer je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i priključnim kablom preseka 3x1,5 ili 3x2,5 od čistog bakra, dužina kabla 2,3,5,10 metara. Izrađuje se u varijantama od 3 do 12 utičnih mesta.



ProSwitch



ProSwitch je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i kvalitetnim prekidačem 16A i priključnim kablom dužina 2,3,5,10 metara. Izrađuje se u varijantama od 3 do 12 utičnih mesta.



ProFuse



ProFuse je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i prekostrujnom zaštitom u vidu brzog staklenog osigurača 6,3A/10A/16A. Dužina kabla 2,3,5,10 metara. Broj utičnih mesta od 3 do 12.



ProSafe



ProSafe je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom, prekidačem, osiguračem, prenaponskom i prekostrujnom zaštitom u vidu MOV varistorskih komponenti. Dužina kabla 2,3,5,10 metara. Broj utičnih mesta od 3 do 12.



ProLapp



ProLapp je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i Lapp Olflex širmovanim kablom preseka 3x2,5 koji poboljšava karakteristike i kvalitet izlaznog signala i eliminiše RFI i EMI smetnje. Koriste se za Audio, Video i Hi-Fi uređaje radi poboljšanja performansi signala i zvuka.



ProFerit



ProFerit je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i sa inplementiranim feritnim filterom (prstenom) postavljenom oko kabla na ulasku u strujnu letvu. Feritni prsten ima ulogu filtera RFI i EMI smetnji, bruma i šumova iz mreže radi postizanja što kvalitetnijeg izlaznog signala za Audio –Video i Hi-Fi uređaje.



ProRek



ProREK je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i ugrađenim nosačima za REK 19". Koriste se za mrežnu opremu i ugradnju u REK ormance. Izrađuje se u varijantama od 3 do 10 utičnih mesta i u različitim dužinama u zavisnosti od želje i potreba kupca.



ProDigital



ProDigital je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i implmentiranim LED display kontrolnikom. Vršiti kontrolu i očitavanje 2 ili 4 parametra. Napona(V), Struje(A), Snage(W), Energije(kW/h). Izrađuje se u varijantama od 3 do 10 utičnih mesta sa dužinama kabla od 2,3,5 i 10 metara.



ProSmart



ProSmart je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i implementiranim Wi-Fi prekidačem 10A koji se kontroliše preko mobilne aplikacije. Potrebna je Wi-Fi konekcija u prostoru u kome se koristi produžni kabal i putem mobine aplikacije sa bilo koje lokacije u zemlji možete uključiti ili isključiti Vaš kabal ProSart- W-Fi control.



ProIEC



ProIEC je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i ugrađenim kvalitetnim IEC konektorima C13 ili C14. Mogućnost ugradnje više IEC konektora kao i Schuko utičnica od 3 do 12.



ProNatural



ProNatural je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom implementiran u specijalno dizajnirano ručno radeno kućište od termotretiranog drveta (hrast, trešnja, orah). Mogućnost ugradnje od 3 do 10 utičnih mesta i perifernih dodataka kao i izbor kvaliteta kontakta.



ProIndustry



ProIndustry je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i kablom 3x1,5 ili 3x2,5 otpornim na mehaničke utičaje. Kabal je namenjen za ekstremne uslove rada, otporan na svako mehaničko oštećenje. Mogućnost ugradnje vlagootpornog kućišta sa 3 utična mesta ili ProKer strujne letve sa 3 do 10 utičnih mesta. Dužine kabla od 3 do 30 metara.



ProCab



ProCab je model kabla sa zalivenim Schuko utikačem visokog kvaliteta sa punim presekom metalnih pinova. Presek kabla 3x0,75 ili 3x1,5 ili 3x2,5 od čistog bakra, sa ugrađenim hilznama na kraju kabla. Dužine kabla od 1 do 50 metara. Pinovi su Nemačke proizvodnje fabrike Taller od punog materijala.



ProDistributor



ProDistributor je trofazno monofazni razdelnik sa keramičkim jezgrom koji se priključuje u trofaznu utičnicu i razdvaja na tri monofazne Schuko utičnice od kojih je svaka napojena zasebnom fazom R, S i T čime se rasterećuju faze.



ProAudio

ProAudio je specijalna linija proizvoda namenjena za Audio uređaje. Izrađuje se u III nivoa kvaliteta u zavisnosti od kvaliteta kontakta.

I Cu-Zn14 kontakti sa 86% Bakra i 14% Mesinga

II OFC Bakar Berilijum sa 99% Bakra

III Posrebreni OFC bakar kontakti sa slojem 16 do 20 mikrona srebra. Ugradnja različitih modela kablova preseka 3x1,5/ 3x2,5 / 3x4 / 3x6 kvadrata kao i različitih modela konektora i utikača visokog kvaliteta.



* Cene u tabeli su date za presek kabla 3x1,5 za svaki dodatni metar kabla cena se uvećava za 100 dinara po metru kabla. Za svaki dodatni metra kabla preseka 3x2,5 cena se uvećava za 150 dinara po metru.

Svaki produžni kabel sadrži jedinstveno, patentirano keramičko jezgro i izrađen je u kućištu od čvrstog aluminijuma, osim linije ProNatural koja je izrađena u ručno rađenom drvenom kućištu.

Utičnice su modularnog tipa i mogu se kombinovati u različitim varijantama implemetiranjem dodatnih komponenti, i kombinacijom istih Cene dodatnih komponenti za ugradnju:

Prekidač 16A.....	300 din.
Osigurač (6,3/10/16A).....	300 din.
Prenaponska zaštita (prekidač, osigurač, MOV varistor sklop) -.....	1000 din.
Feritni fiter (prsten)	300 din.
Nosači za REK orman	300 din.
IEC konektor C13 ili C14	500 din.
USB izlaz dupli za punjače.....	500 din.
LED kontrolni display	4000 din.
Wi-Fi kotrolni prekidač	3000 din.

Cenovnik

		ProSklop	ProKer	ProSwith	ProFuse	ProSafe	ProKer Strong
Broj utičnih mesta	Dužina Kabla 3x1,5	Posklop – kutija bez kabla	Produžni sa kablom 3x1,5	Sa kablom i prekidačem 16A	Sa kablom i osiguračem 6,3A – 10A	Sa kablom, prekidačem, osiguračem i PNP zaštitom	Sa kablom 3x2,5 za jake potrošače
3 rupe	2 metra	890,00	1290,00	1590,00	1590,00	2390,00	1490,00
3 rupe	3 metra	x	1440,00	1740,00	1740,00	2540,00	1690,00
3 rupe	5 metara	x	1740,00	2040,00	2040,00	2840,00	2090,00
4 rupe	2 metra	1090,00	1490,00	1790,00	1790,00	2590,00	1690,00
4 rupe	3 metra	x	1640,00	1940,00	1940,00	2740,00	1890,00
4 rupe	5 metara	x	1960,00	2240,00	2240,00	3040,00	2190,00
5 rupa	2 metra	1290,00	1690,00	1990,00	1990,00	2790,00	1890,00
5 rupa	3 metra	x	1840,00	2140,00	2140,00	2940,00	2090,00
5 rupa	5 metara	x	2140,00	2440,00	2440,00	3240,00	2490,00
6 rupa	2 metra	1490,00	1890,00	2190,00	2190,00	2990,00	2090,00
6 rupa	3 metra	x	2040,00	2340,00	2340,00	3140,00	2290,00
6 rupa	5 metara	x	2340,00	2640,00	2640,00	3440,00	2690,00
7 rupa	2 metra	1690,00	2090,00	2390,00	2390,00	3190,00	2290,00
7 rupa	3 metra	x	2240,00	2540,00	2540,00	3340,00	2490,00
7 rupa	5 metara	x	2540,00	2840,00	2840,00	3640,00	2890,00
8 rupa	2 metra	1890,00	2290,00	2590,00	2590,00	3390,00	2490,00
8 rupa	3 metra	x	2440,00	2740,00	2740,00	3540,00	2690,00
8 rupa	5 metara	x	2740,00	3040,00	3040,00	3840,00	3090,00
9 rupa	2 metra	2090,00	2490,00	2790,00	2790,00	3590,00	2690,00
9 rupa	3 metra	x	2640,00	2940,00	2940,00	3740,00	2890,00
9 rupa	5 metara	x	2940,00	3240,00	3240,00	4040,00	3290,00
10 rupa	2 metra	2290,00	2690,00	2990,00	2990,00	3790,00	2890,00
10 rupa	3 metra	x	2840,00	3140,00	3140,00	3940,00	3090,00
10 rupa	5 metara	x	3140,00	3440,00	3440,00	4240,00	3490,00

		ProFerit	ProRek	Pro Digital	ProSmart	ProIEC	Pro Natural
Broj utičnih mesta	Dužina Kabla preseka 3x1,5	Produžni kablovi sa feritnim filterom	Produžni kablovi sa nosačima za REK orman	Produžni kablovi sa LED display kontrolom	Produžni sa Wi-Fi uključenjem i isključajem	Produžni sa IEC konektorom C13 i C14	Produžni u termotretiranom drvenom kućištu
3 rupe	2 metra	1590,00	1890,00	5290,00	5290,00	1490,00	
3 rupe	3 metra	1740,00	2040,00	5440,00	5440,00		
3 rupe	5 metara	2940,00	2340,00	5740,00	5740,00		
4 rupe	2 metra	1790,00	2090,00	5490,00	5490,00	1690,00	
4 rupe	3 metra	1940,00	2240,00	5640,00	5640,00		
4 rupe	5 metara	2240,00	2540,00	5940,00	5940,00		
5 rupa	2 metra	1990,00	2290,00	5690,00	5690,00	1890,00	
5 rupa	3 metra	2140,00	2440,00	5840,00	5840,00		
5 rupa	5 metara	2440,00	2740,00	6140,00	6140,00		
6 rupa	2 metra	2190,00	2490,00	5890,00	5890,00	2090,00	8490,00
6 rupa	3 metra	2340,00	2640,00	6040,00	6040,00		
6 rupa	5 metara	2640,00	2940,00	6340,00	6340,00		
7 rupa	2 metra	2390,00	2690,00	6090,00	6090,00	2290,00	
7 rupa	3 metra	2540,00	2840,00	6240,00	6240,00		
7 rupa	5 metara	2840,00	3140,00	6540,00	6540,00		
8 rupa	2 metra	2590,00	2890,00	6290,00	6290,00	2490,00	
8 rupa	3 metra	2740,00	3040,00	6440,00	6440,00		
8 rupa	5 metara	3040,00	3340,00	6740,00	6740,00		
9 rupa	2 metra	2790,00	3090,00	6490,00	6490,00	2690,00	
9 rupa	3 metra	2940,00	3240,00	6640,00	6640,00		
9 rupa	5 metara	3240,00	3540,00	6940,00	6940,00		
10 rupa	2 metra	2990,00	3290,00	6690,00	6690,00	2890,00	
10 rupa	3 metra	3140,00	3440,00	6840,00	6840,00		
10 rupa	5 metara	3440,00	3740,00	7140,00	7140,00		

					ProAudio				
					CuZn14 kontakti	OFC bakar kontakti	Posrebreni OFC Bakar kontakti		
Broj utičnih mesta	Dužina Kabla 3x1,5	Produžni sa industrijskim kablom otpornim na oštećenja 3x1,5	ProCab kabal	Cena samo za kabal sa zalivenim utikačem	ProLapp	Strujna letva sa šir-movanim Lapp kablom 3x2,5	Strujna letva bez kabla sa kontaktima 86% bakar 14% mesing	Strujna letva bez kabla sa kontaktima od 100% OFC Berilijum Bakar	Strujna letva bez kabla sa Posrebrenim OFC bakar kontaktima
3 rupe	2 metra	1890,00	390,00	3090,00	890,00	1790,00	2790,00		
3 rupe	3 metra	2290,00	490,00	4090,00					
3 rupe	5 metara	3090,00	690,00	6090,00					
4 rupe	2 metra	2090,00		3290,99	1090,00	2290,00	3490,00		
4 rupe	3 metra	2490,00		4290,00					
4 rupe	5 metara	3290,00		6290,00					
5 rupe	2 metra	2290,00		3490,00	1290,00	2790,00	4290,00		
5 rupe	3 metra	2690,00		4490,00					
5 rupe	5 metara	3490,00		6490,00					
6 rupe	2 metra	2490,00		3690,00	1490,00	3290,00	5090,00		
6 rupe	3 metra	2890,00		4690,00					
6 rupe	5 metara	3690,00		6690,00					
7 rupe	2 metra	2690,00		3890,00	1690,00	3790,00	5890,00		
7 rupe	3 metra	3090,00		4890,00					
7 rupe	5 metara	3890,00		6890,00					
8 rupe	2 metra	2890,00		4090,00	1890,00	4290,00	6690,00		
8 rupe	3 metra	3290,00		5090,00					
8 rupe	5 metara	4090,00		7090,00					
9 rupe	2 metra	3090,00		4290,00	2090,00	4790,00	7490,00		
9 rupe	3 metra	3490,00		5290,00					
9 rupe	5 metara	4390,00		7290,00					
10 rupe	2 metra	3090,00		4290,00	2090,00	4790,00	7490,00		
10 rupe	3 metra	3490,00		5290,00					
10 rupe	5 metara	4390,00		7290,00					



Karakteristike proizvoda

- Visoko kvalitetni strujni razvodnik
- Kućište napravljeno od čvrstog aluminijuma
- Utičnice sa jedinstvenim keramičkim jezgrom
- Dodatni izolacioni kanal od samogasive temperaturno otporne plastike
- Utičnice su zaokrenute za 45°
- Kvalitetni visoko provodni bakarni kontakti
- Kleme sa mogućnošću ugradnje kabla 1 do 4 kvadrata
- Podržava maksimalno opterećenje od 4000W
- Kvalitetan ličnasti bakarni kabel preseka 3x1,5mm² i 3x2,5mm²
- Svi elementi nezapaljivi do T=550±10° C
- Struja: 220-240V/50-60Hz
- Podržana jačina struje: 16A
- Kvalitetna zalivena utičnica sa punim presekom pinova i kablom dužina: 2, 3 i 5 metara
- Otporan na mehanička oštećenja prema standardu SRPN N.A5.044/88
- Sertifikovan i atestiran proizvod od strane Elektrotehničkog instituta “Nikola Tesla” Beograd
- Zaštitne limitirane na napon 250V ili 275V i struju od 6,3/10/16 A
- Mogućnost montaže u REK ormane, zid, kancelarijske stolove i nameštaj
- Najbolji odnos cene i kvaliteta na tržištu
- Mogućnost izrade od 3 do 12 modularnih utičnih mesta u crnoj ili beloj boji
- Proizvod izrađen po najvišim ekološkim standardima
- Izrađen od materijala koji se mogu reciklirati

Kontakt

Nikole Pašića 43

34300 Arandelovac, Srbija

tel:+381 65 4040141  

kablovi.prosafe@gmail.com

office@prosafe.rs

info@prosafe.rs



ProSafe Kablovi



ProSafe



ProSafe_Kablovi



ProSafe Kablovi