



PROSAFE
CONNECT YOUR ENERGY



KOLIKO VAM JE BITNA SIGURNOST VAŠIH UREĐAJA...?

Proizvodi kompanije ProSafe su kompletno domaće proizvodnje izrađeni od visokokvalitetnih domaćih sirovina koje se mogu reciklirati. Naše proizvode odlikuje izuzetan kvalitet samih komponenti, preciznost izrade, prepoznatljiv dizajn, inovativnost tehnologije, visok stepen sigurnosti, veoma dug garantni rok, pristupačnost cene po cemu se ProSafe izdvaja od konkurenциje kako na domaćem i stranom tržištu. Asortiman naših proizvoda je raznovrstan od profesionalnih Hi-Fi i industrijskih kablova do kablova za široku upotrebu i prenaponskih zastita ProSafe.

Svi produžni kablovi i strujne letve sadrže jedinstveno KERAMIČKO JEZGRO i izradjeni su u kućištu od čvrstog ALUMINIJUMA otpornog na mehaničke udarce i oštećenja. Dodatni izolacioni kanal od SAMOGASIVE TERMO-OTPORNE PLASTIKE koji pored same keramike obezbeđuje dodatnu zaštitu zbog čega smo u sertifikatu dobili znak uredjaja sa duplom zaštitom. Sami bakarni kontakti su izuzetno visokog kvaliteta što dozvoljava opterećenje od 4000W. Svi elementi su nezapaljivi do T=550C. Podržana jačina struje 16A i napon "220-250V / 50-60 Hz. Poklopci utičnica izradjeni od galerteriske ABS PLASTIKE i zakrenuti su za 45%. Proizvodi su sertifikovani i atestirani od strane Elektrotehničkog instituta "Nikola Tesla" Beograd i instituta Vinča. Naš proizvod je otporan na mehanička oštećenja.


ABS PLASTIKA

SAMOGASIVA PLASTIKA

INOVATIVNO KERAMIČKO JEZGRO

KONTAKT VISOKE
STALNE PROVODLJIVOSTI

ALUMINIJUMSKO KUĆIŠTE



01

ProSklop

je model strujne letve bez kabla (podsklop) sa jedinstvenim keramičkim jezgrom pogodan za montažu kablova do 4mm² i fiksiranje na radnu površinu, zid ili druge elemente.

Jednostavna i laka montaža licnastih i kablova punog preseka.

07

ProFerit

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i sa implementiranim feritnim filterom (prstenom) postavljenim oko kabla na ulasku u strujnu letvu. Feritni prsten ima ulogu filtera RFI i EMI smetnji, bruma i šumova iz mreže, radi postizanja što kvalitetnijeg izlaznog signala za Audio, Video i Hi-Fi uređaje.

13

ProIndustry

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i kablom 3x1,5 ili 3x2,5 otpornim na mehaničke uticaje. Kabal je namenjen za ekstremne uslove rada. otporan na svako mehaničko oštećenje. Mogućnost ugradnje vlagootpotnog kućišta sa 3 utična mesta ili ProKer strujne letve sa 3 do 10 utičnih mesta. Dužina kabla 3 do 10 metara.

02

ProKer

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i priključnim kablom preseka 3x1,5 ili 3x2,5 od čistog bakra, dužina kabla 2,3,5,10 metara. Izrađuje se u varijantama 3 do 12 utičnih mesta. Idealan za velike potrošače poput grejnih tela, industrijskih mašina mining rig-ova.

08

ProRek

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i ugrađenim nosaćima za REK 19". Koriste se za mrežnu opremu i ugrađuju u REK ormane. Izrađuje se u varijantama 3 do 9 utičnih mesta i u različitim dužinama u zavisnosti od želje i potrebe kupca.

14

ProCab

je model kabla sa zalivenim Schuko utikačem visokog kvaliteta sa punim presekom metalnih pinova. Presek kabla 3x0,75 ili 3x1,5 ili 3x2,5 od čistog bakra, sa ugrađenim hilznama na kraju kabla. Dužine kabla od 1 do 50 metara. Pinovi su nemačke proizvodnje fabrike Taller od punog materijala

03

ProSwitch

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i kvalitetnim prekidačem 16A i priključnim kablom preseka 3x1,5 ili 3x2,5 od čistog bakra, dužina kabla 2,3,5,10 metara. Izrađuje se u varijantama 3 do 12 utičnih mesta.

09

ProDigital

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i implementirani LED display kontrolnikom- Vrši kontrolu i očitavanje 2 ili 4 parametra - Napona (V), Struje (A), Snage (W), Energije (kWh) Izrađuje se u varijantama 3 do 10 utičnih mesta sa dužinama kabla 2,3,5,10 metara.

15

ProAudio

je specijalna linija proizvoda namenjena za Audio uređaje. Izrađuje se u III nivoa kvaliteta u zavisnosti od kvaliteta kontakta.
I - CuZn14 standardni kontakti
II - OFC Berilijum bakar kontakti
III - posrebreni OFC bakar kontakti.

04

ProFuse

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i prekostrujnom zaštitom u vidu brzog staklenog osigurača 6,3A/10A/ 16A. Dužina kabla 2,3,5,10 metara. Broj utičnih mesta 3 do 12.

10

ProSmart

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i implementirani LED display kontrolnikom- Vrši kontrolu i očitavanje 2 ili 4 parametra - Napona (V), Struje (A), Snage (W), Energije (kWh) Izrađuje se u varijantama 3 do 10 utičnih mesta sa dužinama kabla 2,3,5,10 metara.

16

ProDistributor

je trofazno monofazni razdelnik sa keramičkim jezgrom koji se priključuje u trofaznu utičnicu i razdvaja na tri monofazne Schuko utičnice od kojih je svaka napojena zasebnom dfazom R,S i T čime se rasterećuju faze. Ovim uređajem se postiže ravnomerno opterećenje faza i rasterećenje provodnika.

05

ProSafe

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom, prekidačem, osiguračem, prenaponskom i prekostrujnom zaštitom u vidu MOV varistorских komponenti. Dužina kabla 2,3,5,10 metara. Broj utičnih mesta 3 do 12. Idealan za zaštitu računara, TV i audio uređaja.

11

ProIEC

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i ugrađenim kvalitetnim IEC konektorima C13 ili C14. Mogućnost ugradnje više IEC konektora kao i Schuko utičnica od 3 do 12. Više različitih modela IEC konektora u različitim nivoima kvaliteta. Martin Kaiser
Furutech
Yarbo

06

ProLapp

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i Lapp Olfex širmovanim kablom preseka 3x2,5 koji poboljšava karakteristike i kvalitet izlaznog signala i eliminiše RFI i EMI smetnje. Koriste se za Audio, Video i Hi-Fi uređaje radi poboljšanja performansi signala i zvuka.

12

ProNatural

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom implementiran u specijalno dizajnirano ručno rađeno kućište od termotretiranog drveta (hrast, trešnja, orah) Mogućnost ugradnje od 3 do 10 utičnih mesta i perifernih dodataka kao i izbor kvaliteta kontakta. Mogućnost izrade strujne letve u mermernom kućištu i dodavanja eksternih komponenata.



01

ProSklop

je model strujne letve bez kabla (podsklop) sa jedinstvenim keramičkim jezgrom pogodan za montažu kablova do 4mm² i fiksiranje na radnu površinu, zid ili druge elemente.

Jednostavna i laka montaža licnastih i kablova punog preseka.



6



02

ProKer

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i priključnim kablom preseka 3x1,5 ili 3x2,5 od čistog bakra, dužina kabla 2,3,5,10 metara. Izrađuje se u varijantama 3 do 12 utičnih mesta.

Idealan za velike potrošače poput grejnih tela, industrijskih mašina mining rig-ova.

7

03

ProSwitch

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i kvalitetnim prekidačem 16A i priključnim kablom dužina 2,3,5,10 metara. Izrađuje se u varijantama 3 do 12 utičnih mesta.



8

04

ProFuse

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i prekostrujnom zaštitom u vidu brzog staklenog osigurača 6,3A/10A/ 16A. Dužina kabla 2,3,5,10 metara. Broj utičnih mesta 3 do 12.

Idealan za zaštitu računara, TV i audio uređaja.





05

ProSafe

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom, prekidačem, osiguračem, prenaponskom i prekostrujnom zaštitom u vidu MOV varistorskih komponenti. Dužina kabla 2,3,5,10 metara. Broj utičnih mesta 3 do 12.

Idealan za zaštitu računara, TV i audio uređaja.

ProLapp

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i Lapp Olfex širmovanim kablom preseka 3x2,5 koji poboljšava karakteristike i kvalitet izlaznog signala i eliminiše RFI i EMI smetnje. Koriste se za Audio, Video i Hi-Fi uređaje radi poboljšanja performansi signala i zvuka.



07

ProFerit

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i sa implementiranim feritnim filterom (prstenom) postavljenim oko kabla na ulasku u strujnu letvu. Feritni prsten ima ulogu filtera RFI i EMI smetnji, bruma i šumova iz mreže, radi postizanja što kvalitetnijeg izlaznog signala za Audio, Video i Hi-Fi uređaje.



08

ProRek

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i ugrađenim nosačima za REK 19". Koriste se za mrežnu opremu i ugrađuju u REK ormane. Izrađuje se u varijantama 3 do 9 utičnih mesta i u različitim dužinama u zavisnosti od želje i potrebe kupca.



09

ProDigital

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i implementirani LED display kontrolnikom- Vrši kontrolu i očitavanje 2 ili 4 parametra - Napona (V), Struje (A), Snage (W), Energije (kWh) Izrađuje se u varijantama 3 do 10 utičnih mesta sa dužinama kabla 2,3,5,10 metara.



14



15

10

ProSmart

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i implementiranim Wi-Fi prekidačem 10A koji se kontroliše preko mobilne aplikacije. Potrebna je Wi-Fi konekcija u prostoru u kome se koristi produžni kabl i putem mobilne aplikacije sa bilo koje lokacije u zemlji možete uključiti ili isključiti vaš kabal. Model namenjen za potrošače do 10A.



11

ProIEC

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i ugrađenim kvalitetnim IEC konektorima C13 ili C14. Mogućnost ugradnje više IEC konektora kao i Schuko utičnica od 3 do 12.

Više različitih modela IEC konektora u različitim nivoima kvaliteta.

Martin Kaiser
Furutech
Yarbo

12

ProNatural

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom implementiran u specijalno dizajnirano ručno rađeno kućište od termotretiranog drveta (hrast, trešnja, orah) Mogućnost ugradnje od 3 do 10 utičnih mesta i perifernih dodataka kao i izbor kvaliteta kontakta.

Mogućnost izrade strujne letve u mermernom kućištu i dodavanja eksternih komponenata.





13

ProIndustry

je model produžnog kabla sa keramičkim jezgrom i kablom 3x1,5 ili 3x2,5 otpornim na mehaničke uticaje. Kabal je namenjen za ekstremne uslove rada. otporan na svako mehaničko oštećenje. Mogućnost ugradnje vlagootpotnog kućišta sa 3 utična mesta ili ProKer strujne letve sa 3 do 10 utičnih mesta. Dužina kabla 3 do 10 metara.



114

ProCab

je model kabla sa zalivenim Schuko utikačem visokog kvaliteta oa punim presekom metalnih pinova. Presek kabla 3x0,75 ili 3x1,5 ili 3x2,5 od čistog bakra, sa ugrađenim hilznama na kraju kabla. Dužine kabla od 1 do 50 metara. Pinovi su nemačke proizvodnje fabrike Taller od punog materjala



15

ProAudio

je specijalna linija proizvoda namenjena za Audio uređaje. Izrađuje se u III nivoa kvaliteta u zavisnosti od kvaliteta kontakta.



- I Cu-Zn14 kontakti sa 86% Bakra i 14% Mesinga



- II OFC Bakar Berilijum sa 99% Bakra



- III Posrebreni OFC bakar kontakti sa slojem 16 do 20 mikrona srebra. Ugradnja različitih modela kablova preseka 3x1,5/3x2,5/3x4/3x6 kvareata kao i različitih modela konekora i utikača visokog kvaliteta.

Kao i u svim ostalim ProAudio proizvodima pomenjena je **NSC tehnologija®** koja posebnim namotajima potiskuje sve električne smetnje.

Posebna pažnja je posvećena uzemljenju koje je izvedeno u „star grounding“ sistemu, gde se minimizira razlika potencijala između komponenti i time smanjuju smetnje.

Mogućnost izgradnje po dimenzijama i želji kupaca od 3 do 10 modularnih Schuco utičnih mesta. **IEC** konektore, različitih dužina i preseka kabla 3 x 1.5, 3 x 2.5, 3 x 4 kvadrata od čistog bakra-

Mogućnost ugradnje Oyaide konektora i Lapp Oilflex kablova, zaštićenih **Snake skin** bužicom kao i **feritnih prstenova** za otklanjanje RFI-EMI smetnji.





16

ProDistributor

je trofazno monofazni razdelnik sa keramčkim jezgrom koji se priključuje u trofaznu utičnicu i razdvaja na tri monofazne Schuko utičnice od kojih je svaka napojena zasebnom dfazom R,S i T čime se rasterećuju faze. Ovim uređajem se postiže ravnomerno opterećenje faza i rasterećenje provodnika.

22



17

ProLed

Specijalno dizajnirana serija LED neonki i rasvete u aluminijumskom kućištu sa visoko kvalitetnim LED čipovima od 10W do 50W. Priključak visoko kvalitetnim kablom od čistog licnastog bakra preseka 3 x 1,5.

23

SPISAK KOMPONENTI KOJE MOGU BITI UGRAĐENE U RAZLIČITE MODELE PRODUŽNIH KABLOVA

		ALUMINIJUMSKO KUĆIŠTE	KERAMIČKO JEZGRO	KABAL 3X1,5	KABAL 3X2,5	PREKIDAČ	OSIGURAČ	PRENAPONSKA ZAŠTITA	FERITNI PRSTEN	LED DISPLAY	WIFI KONTRO- LA	RACK NOSAČ	IEC KONEKTOR	LAPP KABL	INDUSTRIJSKI KABL	DRVENO ILI MERMERNO KUĆIŠTE
01	ProSklop	✓	✓													
02	ProKer	✓	✓	✓	✓											
03	ProSwitch	✓	✓			✓										
04	ProFuse	✓	✓	✓			✓									
05	ProSafe	✓	✓	✓			✓	✓	✓							
06	ProLapp	✓	✓	✓	✓										✓	
07	ProFerit	✓	✓	✓	✓					✓						
08	ProRek	✓	✓	✓	✓							✓				
09	ProDigital	✓	✓	✓	✓						✓					
10	ProSmart	✓	✓	✓				✓			✓					
11	ProIEC	✓	✓										✓			
12	ProNatural		✓	✓	✓										✓	
13	ProIndustry	✓	✓	✓	✓										✓	
14	ProCab			✓	✓											
15	ProDistributor	✓	✓													
16	ProAudio	✓		✓	✓							✓	✓		✓	

O nama

U fokusu naše delatnosti je proizvodnja elektro opreme i visoko kvalitetnih prođužnih kablova koji će ispuniti sve zahteve i potrebe naših klijenata.

Kao rezultat našeg dugogodišnjeg rada i istraživanja napravili smo izuzetno kvalitetan prođužni kabel čime smo rešili probleme hiljadama nezadovoljnih korisnika koji zahtevaju kvalitet, sigurnost i ekonomičnost uređaja. Za kratak vremenski period smo se izdvojili na tržištu sa inovativnim i visoko kvalitetnim prođužnim kablom i postavili najbolji odnos cene i kvaliteta. Kompanija planira da svoj proizvodni program proširi na proizvodnju modularnog programa prekidača, utičnica i LED rasvete visokog kvaliteta.

ProSafe je mlada kompanija koja je nastala na temeljima dugogodišnjeg iskustva u oblasti energetike, elektronike i mašinstva.

Poslovna politika i odnos prema klijentima

ProSafe kompanija nastoji da u narednom period postane lider na komercijalnom tržištu, kao proizvođač orijentisan praćenju i ispunjenju zahtjeva krajnjeg korisnika, nudeći mu ne samo proizvode, već i sistemski rešenja u skladu sa njegovim potrebama. Mi ne prodajemo samo proizvode, mi nudimo rešenja.

Politika kvaliteta je sastavni deo poslovne politike kompanije ProSafe i okvir za definisanje ciljeva kvaliteta, a zasniva se na uspostavljanju marketinški orijentisanog menadžment sistema koji se stalno poboljšava.

U tom cilju utvrđeni su sljedeći principi politike kvaliteta:

- Zadovoljstvo kupaca naša je najveća vrednost u odnosu sa konkurenjom, a preduzeću osigurava budućnost;
- Kupci su naši uvaženi partneri koji odlučuju o uspjehu preduzeća i kroz njihovo zadovoljstvo želimo postići utvrđene ciljeve preduzeća i zadovoljstvo zaposlenih;
- Preduzeće je opredeljeno da prepoznaje želje i buduće zahtjeve kupaca i da ih ispunjava po kvalitetu i pouzdanosti, ekonomičnosti i poštovanju termina isporuke;
- Kontinuirano unapređivanje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i procesa, zasnovanih na zahtjevima EU direktiva i EN standarda, i poštovanju propisa i zahteva kupaca;
- Podizanje produktivnosti rada osavremenjivanjem tehničkog procesa, inovacijama i unapređenjem postupaka rada;
- Obezbeđenje kvaliteta i bezbednosti gotovih proizvoda kroz nadzor nad bitnim karakteristikama proizvoda i procesa.
- Stručnost, motivisanost i podsticanje inicijativa zaposlenih je osnovni uslov za uspjeh preduzeća.
- Odgovoran odnos prema društvu, zaštiti životne sredine, okolini, bezbednosti, zdravlju i primjeni etičkih normi prema zaposlenim i klijentima.



Mi smo porodična firma sa izuzetno dugom tradicijom u proizvodnoj i uslužnoj delatnosti.

U sklopu kompanije nalazi se kompletno opremljena mašinska radionica sa savremenim CNC mašinama za uslužnu obradu metala i izradu i proizvodnju alata i kalupa za plastiku, gumu, keramiku.

Vršimo usluge brizganja plastike i plastičnih elemenata na savremenim mašinama do 150 grama.

ProSafe
Nikole Pašića 43
34300 Aranđelovac, Srbija
tel:+381 65 4040141
office@prosafe.rs
info@prosafe.rs